




Stampante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn

Stampa A3 in bianco e nero ultraveloce con un notevole risparmio energetico

Stampate in bianco e nero di grandi volumi su formati di carta fino a A3, con capacità fino a 4600 fogli¹. Controllate i costi con le funzioni di risparmio energetico e la stampa fronte/retro. Proteggete i dati aziendali riservati e gestite centralmente i criteri di stampa.



Color touchscreen



Auto on/off



2-sided printing

Disponete di stampe più grandi in tempi più brevi, con la stampa A3 rapida.

- Risparmiate tempo e stimolate la vostra attività, grazie alla stampa veloce con questa stampante in bianco e nero A3 per il gruppo di lavoro.
- Espandete le opzioni di stampa in bianco e nero con formati carta fino a A3 e la stampa fronte/retro in prossimità del bordo della pagina.
- Incrementate la produttività: ricaricate la carta meno spesso con capacità massima di 4.600 fogli per i grandi volumi di stampa¹.
- Sostituite facilmente le cartucce di toner. Scegliete cartucce di toner Original HP ad alta capacità per la stampa frequente².

Risparmiate risorse e controllate i costi.

- Risparmiate energia con HP Auto On/Auto Off e la Tecnologia HP Instant-on^{3,4}.
- Riducete fino al 50% il consumo di carta con la stampa fronte/retro automatica su questa stampante con certificazione ENERGY STAR[®].
- Le cartucce di toner originali HP sono facilmente riciclabili tramite il programma gratuito HP Planet Partners⁵.

Semplificate la gestione IT e la protezione dei dati.

- Migliorate la protezione della stampa, delle immagini e dei dati aziendali, con soluzioni di protezione di gruppo.
- Proteggete i dati riservati memorizzati sulla stampante, con il disco rigido sicuro ad alte prestazioni HP installato⁶.
- Gestione centralizzata delle stampanti con HP Web Jetadmin, che vi consente di monitorare i dispositivi e incrementare il tempo di attività⁷.
- Aggiungete soluzioni di sicurezza quali lettori di schede e badge mediante Hardware Integration Pocket (HIP)⁸.

Investite in una soluzione innovativa e facile da usare.

- Estendete il valore del vostro investimento aggiornando ed espandendo con facilità le funzionalità dei dispositivi, grazie al firmware HP FutureSmart.
- Stampate da smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint⁹.
- Gestite i processi dal pannello di controllo a colori. La porta USB di facile accesso vi consente di stampare da unità flash.

Panoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh:

1. Alloggiamento integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni (HIP)
2. Display a colori intuitivo a 4 righe con tastierino numerico a 10 tasti
3. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
4. Stampa fronte/retro automatica integrata
5. Due vassoi di alimentazione da 250 fogli per supporti Letter e Legal
6. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli per supporti pesanti personalizzati fino a 199 g/m²
7. Vassoio di alimentazione da 500 fogli per una capacità di alimentazione totale di 1100 fogli
8. Vassoio raccolta 250 fogli
9. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
10. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
11. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
12. Processore da 800 MHz, 512 MB di memoria standard
13. Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF214A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 14A (10.000 pagine)
	CF214X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 14X (17.500 pagine)
	CF254A Kit fusore/manutenzione 220 V LaserJet HP CF254A (200.000 pagine)
Accessori	CF239A Alimentatore e vassoio da 500 fogli HP LaserJet
	CF243A Alimentatore con cabinet e supporto HP LaserJet 1x500-sheet
	CF242A Alimentatore e supporto HP LaserJet 3x500-sheet
	CF245A Vassoio di alimentazione e supporto ad alta capacità 3500 fogli HP LaserJet
	CE483A DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32
Assistenza e supporto	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
	U6Z05E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M712
	U6Z06E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M712
	U6Z07E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M712
	U6Z24PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M712
	U6Z21PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante LaserJet M712

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn
Codice prodotto	CF236A
Funzionalità	Stampa
Pannello di controllo	LCD da 5,08 cm a 4 righe (immagini e testo a colori); pulsanti di controllo processi; indicatori di stato LED; tastierino numerico a 10 tasti, Hardware Integration Pocket; USB ad accesso facile
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 41 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 26 ipm;
Stampa prima pagina	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Pari a 10,5 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP RET, 600 dpi, 300 dpi;
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 100.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 5000-20.000
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, tecnologia HP Auto On/Auto Off, FutureSmart Firmware, alloggiamento per integrazione hardware, USB con accesso facile
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript 3, stampa diretta su PDF (v 1.4)
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 2 mm, Inferiore: 2 mm, Sinistro: 2 mm, Destro: 2 mm;
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità del processore	800 MHz
Connettività	
Standard	2 USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 porta USB Hi-Speed 2.0 ad accesso facile; 1 Hardware Integration Pocket (HIP)
Opzionale	LAN wireless 802.11b/g/n (modalità station), altri accessori per rete, server di stampa wireless HP Jetdirect 2700w USB
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™,
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Capacità di rete	Sì, tramite server di stampa Ethernet integrato HP Jetdirect (standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, IPsec (standard), funzionalità di rete wireless 802.11b/g/n (opzionale)
Disco rigido	Unità SSD standard da 8 GB
Memoria	Standard: 512 MB ; Massimo: 1 GB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 3 ; Massimo: 6
Tipi di supporti	Carta (a colori, intestata, leggera, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, resistente), da lettera, cartoncino, buste, etichette, lucidi, carta pergamena
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 363 mm; Vassoio 3: da 148 x 210 a 297 x 431 mm Supportata (in cm): Vassoio 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Vassoio 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)

Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn
Codice prodotto	CF236A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi di alimentazione da 250 fogli Uscita standard: Vassoio raccolta 250 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, alimentatore carta opzionale 1x500-sheet con cabinet e supporto, alimentatore carta opzionale 3x500-sheet con supporto, vassoio di alimentazione opzionale ad elevata capacità da 3500 fogli con supporto (solo A4)
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m ² ; vassoi 2, 3: da 60 a 120 g/m ²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: fogli: 100; buste: 10; etichette: 100; lucidi: 100; cartoline: 10 Vassoio 2: fogli: 250 Vassoio 3: fogli: 250 Massimo: Fino a 4.600 fogli (è possibile installare insieme CF239A (1x) e CF243A; nessun altro accessorio di alimentazione può essere combinato)
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 250 fogli Buste: Fino a 50 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 250 fogli Massimo: Fino a 250 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Servizi terminal di Windows (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), tipi di dispositivi SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), driver HP ePrint Mobile (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web apple.com
Software incluso	Programma di installazione per Windows, driver di stampa HP PCL 6 separato, programma di installazione per Mac, driver di emulazione Postscript HP
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 568 x 596 x 392 mm; Massimo: 858 x 989 x 392 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	810 x 785 x 644 mm
Peso della stampante	38,5 kg
Peso della confezione	45,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 10°C a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da 0 a 60 °C Umidità: Da 10 a 90% UR
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A) Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consumo: 786 watt (in stampa), 22,1 watt (pronta), 6,1 watt (modalità standby), 0,21 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 3,289 kW/settimana.; Consumo tipico di energia (TEC): Energy Star 3.0: 0,570 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Compatibile con Blue Angel no; Fare riferimento al documento ECI
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Contenuto della confezione	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Cartuccia di toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Duplexer automatico per la stampa fronte/retro; Guida introduttiva, CD contenente driver e documentazione elettronica; Cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

Note a piè di pagina

¹ La capacità base della stampante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn è di 600 fogli (2 vassoi da 250 fogli e un vassoio multifunzione da 100 fogli). La capacità base della stampante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh è di 1100 fogli (2 vassoi da 250 fogli, un vassoio multifunzione da 1x100 fogli e un vassoio da 1x500 fogli). Con accessori opzionali, la capacità massima è di 4600 fogli.

² La cartuccia di toner HP LaserJet CF214X nero non è inclusa; da acquistare separatamente.

³ Funzionalità HP Auto-On e Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.

⁴ Rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione standard.

⁵ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/recycle>.

⁶ Il disco rigido sicuro ad alte prestazioni HP è disponibile solo sulla stampante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh.

⁷ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ È possibile che le soluzioni implementate mediante l'Hardware Integration Pocket vadano acquistate separatamente.

⁹ Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti di supporto, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, vedere www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.

¹⁰ Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti dalla FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in un ambiente commerciale. Un dispositivo FCC classe A non può essere commercializzato e non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di un aumento del rischio di interferenze con le comunicazioni radio.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA Aprile 2021

